

Mémo : logiciel DTS \_ FR

Memo : DTS-software \_ NL

Mémo : DTS Software \_ EN

## **MÉMO LOGICIEL DTS (DEALERS TOOLS SUITE)**


### **1. PRE-REQUIS**

**LE COMPTE UTILISATEUR SOUS LEQUEL CE LOGICIEL VA ETRE EXECUTE NECESSITE AU MINIMUM LES DROITS « UTILISATEUR AVEC POUVOIR ».**

#### **1. INSTALLATION DU CONFIGURATEUR PORT COM DU CÂBLE DATA**

1.1. Installer l'utilitaire 'FTDI' fourni avec le programme.


1.2. Configurer le port COM




1.2.1. Brancher le câble et Aller à **Gestionnaire de périphérique**

Vista and 7 : Démarrer – Panneau de configuration – **Gestionnaire de périphérique**

XP : Démarrer – Panneau de configuration – Système – Matériel - **Gestionnaire de périphérique**




1.2.2. Aller sur 'Port Com' et cliquer sur 'Propriétés' du port com du cable data.



1.2.3. Cliquer sur le bouton Avancé

1.2.4. Insérer cette configuration et cliquer sur le bouton OK




1.2.5. Fermer toutes les fenêtres

## 2. INSTALLATION DU LOGICIEL DTS


### 2.1. INSTALLATION DU LOGICIEL DTS

Cliquez deux fois sur le fichier « *Setup.exe* » que vous avez reçu.


Un logiciel d'installation s'exécute et se charge d'installer le logiciel sur votre ordinateur.




→ Cliquez sur *Next*.



→ Cliquez sur *Next*.




Le répertoire d'installation par défaut indiqué dans cette étape (« C:\Program Files\Belrobotics\dts\ »<sup>1</sup>)



<sup>1</sup> Le terme *Program Files* peut dépendre de la langue par défaut de Windows XP

→ Cliquez sur *Next*



→ Cliquez sur *Install*


### 3. CHOIX DE LA LANGUE DU LOGICIEL DTS

Par défaut, le logiciel s'exécute en anglais. Si vous désirez changer la langue d'affichage du logiciel, procédez comme suit :

- Allez dans le menu OUTILS puis OPTION. Une fenêtre s'ouvre et vous propose le choix de la langue.
- Choisissez la langue qui vous convient puis cliquer sur *OK*.
- Fermez le programme et redémarrez-le.

### 4. SUPPRESSION D'UN ENREGISTREMENT.

Cette fonctionnalité vous permet de supprimer l'enregistrement d'une machine. Afin de supprimer un enregistrement, positionnez le pointeur de la souris sur l'onglet (TAB) de l'enregistrement que vous désirez supprimer, cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez « *Effacer* »



Le logiciel vous demandera de confirmer votre choix. **Après acceptation, les données seront définitivement perdues !**

Après quoi le logiciel contrôle si l'enregistrement peut être supprimé de la base de données.

### 5. COPIE DES DONNÉES DANS LE CLIPBOARD DE WINDOWS

Vous pouvez copier les données d'un enregistrement dans le Clipboard de Windows afin de les coller dans un traitement de texte, par exemple.

Positionnez le pointeur de la souris sur l'onglet (TAB) de l'enregistrement que vous voulez copier, cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez « *Copier les données* ».


## **MÉMO : DTS SOFTWARE**

### **1. VEREISTEN**

**DE USER ACCOUNT WAARONDER DEZE SOFTWARE ZAL WERKEN VEREIST OP ZIJN MINST “POWER USER”-RECHTEN.**

#### **1. INSTALLATIE COM-POORT EN DATAKABEL**

1.1. Installeer de meegeleverde file “FTDI”.




1.2. Configureer de COM-poort


1.2.1. Sluit de kabel aan en ga naar **Device Manager**

Vista en 7 : Start - Control Panel – **Device Manager**

XP : Control Panel – System – Hardware - **Device Manager**




1.2.2. Ga naar 'Port Com' en klik op 'Propriety' van de COM-poort van de datakabel.



1.2.3. Klik op 'Advance'.


1.2.4. Configurer de poort zoals hieronder getoond en klik op OK




1.2.5. Sluit alle open vensters.

## 2. INSTALLATIE VAN DE DTS-SOFTWARE


Dubbelklik op de « *Setup.exe* » file die u van ons heeft ontvangen.  
Versie 3.0 van de DTS-software wordt nu automatisch op uw computer geïnstalleerd.




→ Klik op *Next*.



→ Klik op *Next*.




De standaard geselecteerde "installation directory" is (« C:\Program Files\Belrobotics\dts\ »<sup>2</sup>)



<sup>2</sup> De vermelding *Program Files* kan al naargelang van de taalinstelling van uw Windows XP anders luiden.

→ Klik op *Next*



→ Klik op *Install*


## 2. INSTELLING VAN DE TAAL IN DE DTS-SOFTWARE

De DTS Software staat standaard in het Engels ingesteld. Indien u de taal wenst te wijzigen, dient u als volgt te werk te gaan :

- Ga naar het menu > TOOLS en kies OPTION. Er opent een nieuw venster waarin u de standaard ingestelde taal kan wijzigen.
- Kies de gewenste taal en klik op OK.
- Sluit de DTS-software en start ze opnieuw op.

## 3. WISSEN VAN OPGESLAGEN INFORMATIE ("RECORD").

Met deze functie kan u opgeslagen informatie ("record") uit de lijst (uitrusting van de klant) verwijderen. Om de betreffende informatie te wissen, plaatst u de muis op de Tab van het te wissen item. Rechtsklik op de muis en kies de optie wissen ("delete").



De DTS-software zal u nu vragen uw keuze te bevestigen. **Opgelet : eens u uw keuze bevestigd heeft, zal de informatie definitief zijn gewist!**

De DTS-software zal nagaan of de informatie ("record") uit de database kan worden gewist.

## 4. KOPIËREN VAN GEGEVENS OP HET CLIPBOARD VAN WINDOWS

Het kan voorkomen dat u opgeslagen informatie op een Windows clipboard wil kopiëren om ze in een andere toepassing te plakken ("paste") (bv. in een Word-bestand).

Plaats de muis op de Tab van het te kopiëren item, rechtsklik op de muis en kies de optie « Copy the data's ». Plak het item nu in het nieuwe document.

## **MÉMO LOGICIEL DTS (DEALERS TOOLS SUITE)**


### **1. PREREQUISITE**

**USER'S ACCOUNT UNDER WHICH THIS SOFTWARE WILL EXECUTE NEEDS, AT LEAST "POWER USERS" RIGHTS.**

### **2. INSTALLATION PORT COM AND DATA CABLE**

2.1. Instal the provide file 'FTDI'.


2.2. Configured the port COM




2.2.1. Plug the cable and go to **Device Manager**

Vista and 7 : Start - Control Panel – **Device Manager**

XP : Control Panel – Système – Hardware - **Device Manager**




### 2.2.2. Go to 'Port Com' and click to 'Propriety' of the data cable port com



### 2.2.3. click on 'Advance' button


### 2.2.4. Put this configuration and click OK




### 2.2.5. Close all the open windows

### 3. INSTALLATION OF DTS SOFTWARE


Double-click on the « *Setup.exe* » file you received  
A software will start and install on your computer.




→ Click on *Next*.



→ Click on *Next*.




The installation directory selected by default (« C:\Program Files\Belrobotics\dts\ »<sup>3</sup>)



<sup>3</sup> The *Program Files* term might depend on the language setting of Windows XP

→ Click on *Next*



→ Click on *Install*


## 5. HOW TO CHOOSE LANGUAGE OF DTS SOFTWARE

DTS Software will start in English (default setting). If you want to change the display language, you have to:

- Go to menu > TOOLS then OPTION. A new window will open and offers you to change the language in use
- Choose the language you want and click on *OK*.
- Shut down the program and restart it.

## 6. HOW TO DELETE A « RECORD ».

This option allows you to remove a “record” from the list (customer’s equipment). To delete it, place the mouse on the record Tab you want to remove. Right click on it and choose the « delete » option.



Software will ask you to confirm your choice. **After confirmation, data’s will be deleted permanently!**

DTS Software will control if the « record » can be deleted from the database.

## 7. HOW TO COPY DATA’S ON THE WINDOWS CLIPBOARD

You might copy recorded data’s of a Windows Clipboard in order to paste them into word processing (i.e. a Word file).

Place the mouse on the record TAB you want to copy, right click on it and choose « *Copy the data’s* » option. Paste them into your new document.